

水稻栽培情報 8月号－2

令和4年7月25日
J A 柳 川
南筑後普及指導センター

【水稻】

1 病害虫防除

本年もウンカ類の初飛来は昨年と同様に早い時期に確認されています。ほ場内の発生状況を確認し、適期防除を行ってください。防除を行う際は、湛水状態にし、ウンカ類を株元上段へ移動させ、防除効果を高めます。

●一回目防除

品種名	防除時期	薬剤名	10a 当たり使用量 (希釈倍数)	対象病害虫名
夢つくし	8月7 ～13日	ノンブラスバリダ ジョーカー粉剤 DL	4 kg	いもち病 紋枯病 ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ
ヒノヒカリ 元気つくし 実りつくし ヒヨクモチ	8月7 ～13日	(粉剤) ビームアプロード スタークル粉剤 5DL	4 kg	いもち病 ウンカ類 カメムシ類
		(液剤) ビームエイト スタークルゾル + アプロードフロアブル	100ml/水 100L (1,000倍)	

●二回目防除

品種名	防除時期	薬剤名	10a 当たり使用量 (希釈倍数)	対象病害虫名
ヒノヒカリ 元気つくし 実りつくし ヒヨクモチ	8月25 ～31日	(粉剤) ノンブラスバリダ ジョーカー粉剤 DL	4 kg	いもち病 紋枯病 ウンカ類 カメムシ類 コブノメイガ
		(液剤) ノンブラスバリダ フロアブル + MR. ジョーカーEW	100ml/水 100L (1,000倍)	
			50ml/水 100L (2,000倍)	

農薬使用上の注意

- 1 散布前に必ず農薬ラベル(①適用作物、②使用量や希釈倍数、③使用時期や総使用回数、④有効期限 等)を確認!
- 2 散布時には近隣作物や住宅街への飛散防止を徹底!
- 3 散布後は必ず散布器具(タンク、ホース等)を洗浄!
- 4 防除履歴の正確な記帳!